

Behandlungspfade „Interdisziplinäres Onkologisches Zentrum“
Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam

Vulvakarzinom

Behandlungspfade

Gynäkologisches Krebszentrum 2019



Stand März 2019

Autoren:
Dr. Langer
11.03.2019


Überprüft:
Dr. Langer
15.03.2019

Freigabe:
Prof. Dr. Fischer
15.03.2019


Früherkennung / Primärprophylaxe




Diagnostik bei suspektem Befund und/oder Symptomen



Staging bei Vulvakarzinom




Primärtherapie Vulvakarzinom nach FIGO-Stadium



■ Tumorkonferenz LKD = Lymphknotendissektion SLN= Sentinel lymphonodektomie LNE= Lymphonodektomie


Adjuvante Therapie nach primär operativer Therapie beim Vulvakarzinom:



Tumorkonferenzen

R(C)T: Radio(chemo)therapie z

Fernmetastasen:




Nachsorge

Nachsorge

alle 3 Monate für 3 Jahre, dann alle 6
Monate für weitere 2 Jahre:

- rektovaginale Untersuchung
- Speculumeinstellung
- Zytologie
- ggf. Kolposkopie, HPV-Testung, vaginale
Sonografie, Nierensonografie

Vulvakarzinomrezidiv



Behandlungspfade „Interdisziplinäres Onkologisches Zentrum“
Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam

Vulvakarzinom

Behandlungspfade

Gynäkologisches Krebszentrum 2019

Stand März 2019

Autoren:
Dr. Langer
11.03.2019

Überprüft:
Dr. Langer
15.03.2019

Freigabe:
Prof. Dr. Fischer
15.03.2019